

Achsen und Räder

Anhängerreifen in verschiedenen Dimensionen mit neuer Felge und gebrauchter Karkasse lagernd!

Bezeichnung
235/75 R 17,5 Räder 6Loch Felge
265/70 R 19,5 Räder 6Loch Felge
285/70 R 19,5 Räder 6Loch Felge
385/55 R 22,5 Räder 8 oder 10Loch Felge auf Bestellung
385/65 R 22,5 Räder 8 oder 10Loch Felge auf Bestellung
Bock-, Lenkrollen, Vollgummiräder

GROSSE
AUSWAHL




Arbeitssicherheit, -schutz

Bezeichnung
Arbeitshandschuhe Rindleder glatt Gr. 10,5
Arbeitshandschuhe Thermo Latex. Gr. 9-10
Arbeitshandschuhe Feinleder Gr. 8-10
Arbeitshandschuhe Maxi Flex, Gr. 9-11
Arbeitshandschuhe Tigerflex, Gr. 8-11
Arbeitshandschuhe Tigerflex Cool, Gr. 8-11
Arbeitsschuhe S3 flach und hoch
Feinstaubmaske 3M
Gehörstöpsel
Handreiniger 5kg
Schutzbrillen hell und getönt
Schweißerhandschuhe



Baustahl

Bezeichnung
Betonrippenstahl von 6 mm bis 20mm je 7m Länge
Baustahlgitter AQ 42, Stk. 6x2,4 m
Baustahlgitter AQ 50, Stk. 6x2,4 m
Baustahlgitter AQ 55, Stk. 6x2,4 m
Distanzstreifen von DS 80 bis DS 260
Sackdrahtschlingen



Betoneisen-Biegemaschine zu vermieten!


Bleche

Bleche aller Art können mit unserer **Tafelschere** auf Maß zugeschnitten und mit unserer **Abkantpresse** zu gewünschten Profilen gekantet werden!

Alu- und Niroleche lagernd!

Hardox Bleche, Trapezbleche, Sandwichpaneele werden auf Maß bestellt!

Bezeichnung
Feinblech 0,75 mm
Feinblech 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5 mm
Mittelblech 3 mm, 4 mm
Grobblech 5 mm, 6mm, 8mm, 10 mm
Grobblech 12 mm, 15mm, 20mm, 25 - 45 mm
Bandblech verz. 0,55mm, diverse Höhen
Feinblech verzinkt 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm
Feinblech ELO verzinkt 0,75mm, 1mm, 2mm, 3mm
Riffelblech S235JRG2 3mm, 5mm, 8mm
Alu-Band braun und moosgrün 0,7mm
Aluminiumbleche einseitig foliert 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm
Aluminiumbleche einseitig foliert 4mm, 5mm, 6mm
Alu Warzenblech 2mm, 3mm, 5mm
Nirostablech 1.4301 einseitig geschliffen, foliert 1mm, 1,5mm, 2mm
Nirostablech 1.4301 einseitig geschliffen, foliert 3mm, 4mm, 5mm
diverse Stärken in St52 (S355J2) lagernd
Bleche IIA
Lochbleche Rundlochung 2mm, 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 15mm
Vogelschutzgitter ALU perforiert 0,7 mm, weiß, braun, anthrazit
Trapezblech TR 10/100/0,63 mm Trapex dunkelbraun



Abkantpresse



Tafelschere

Dachrinnen und Zubehör

Verzinkte Dachrinnen und Zubehör 25, 28, 33 lagernd!

Bandbleche verzinkt 0,55mm inkl. Zuschnitt und
Abkantarbeiten auf Maß erhältlich!

Bezeichnung
Dachrinne 25cm, 28cm, 33cm verz.
Ablaufrohr 80mm, 100mm, 120mm verz.
Rinnenhaken 25cm, 28cm, 33cm, 33+5cm verz.
Beschlagstifte 5 x 80 f. Rinnenhaken blank
Rinnenboden 25cm, 28cm, 33 cm verz.
Rohrknie 80mm, 100mm, 120mm verz.
Sockelknie 100mm verz.
Rohrschelle 80mm, 100mm, 120mm verz.
Rinnenaußenwinkel 25cm, 28cm, 33cm verz.
Rinneninnenwinkel 25cm, 28cm, 33cm verz.
Rinnenkessel 25/80 verz.
Rinnenkessel 28/100 verz.
Rinnenkessel 28/80 verz.
Rinnenkessel 33/100 verz.
Rinnenkessel 33/120 verz.
Saumrinne 65cm verz.
Saumrinnenhaken verz.
Regensinkkasten DN 100 HL 600
Wasserfänger 80mm, 100mm, 120mm verz.



Dachrinnen auch in Alu braun lagernd

Draht und Zubehör

Schutzgasschweißdraht 0,8mm, 1mm, 1,2mm lagernd!
 Schutzgas-Argon mit Mietvertrag - siehe "Gaselager"
 Schweißausrüstung - siehe "Schweißzubehör"

Bezeichnung
Bindedraht 1 mm blank
Blitzschutzdraht verz. 8mm, 10 mm
Blitzschutzdraht 10 mm V4A NIRO
Erdungsbandstahl verz. 30/3mm, 40/4mm
Blitzschutzklemmen 30/3 verz. flach/flach
Blitzschutzklemmen 40/4 verz. flach/flach
Blitzschutzklemmen 8 - 10 mm rund/rund
Denso-Binden 5 cm
Sackdrahtschlingen Stärke 1.00 mm 12 cm
Schutzgasschweißdraht CO2 SG III 0,8 mm 15 kg
Schutzgasschweißdraht CO2 SG2 0,8 mm 5 kg
Schutzgasschweißdraht CO2 SG III 1,0 mm 15 kg
Schutzgasschweißdraht CO2 SGIII 1,2 mm 15 kg
Adapter für Schutzgasschweißdraht 15kg
Verpackungs-Stahlband 16 mm



Drahtstifte

Bezeichnung
Drahtstifte blank 25/50 -34/90
Drahtstifte blank 38/100 - 60/180
Drahtstifte blank 70/210 - 80/260
Dachpappstifte verzinkt 2,5x25mm
Dachpappstifte verzinkt 2,5x30mm
U-Schlaufen 31 mm



Druck- und Dränageschlauch

Komplettes Sortiment an Kanalrohren -
siehe "Kanalrohre und Zubehör"

Bezeichnung
Bauvlies GEO T 150 (2x12,50 m)
Druckschlauch PLT 3/4" 10 Bar
Druckschlauch PLT 1" 10 Bar
Druckschlauch PLT 5/4" 10 Bar
Druckschlauch PLT 6/4" 10 bar
Druckschlauch PLT 2" 10 Bar
Druckschlauch Kupplung 25 mm, 32mm, 40mm, 50mm
Druckschlauch Kupplung Reduktion 32 25 mm, 40 32mm, 50 40mm
Druckschlauch T-Stück 25mm 3/4", 32mm 1", 40mm 5/4", 50mm 6/4"
Druckschlauch Übergang 25mm 3/4", 32mm 1", 40mm 5/4", 50mm 6/4"
Druckschlauch Winkel 90° 25mm, 32mm, 40mm, 50mm
Dränageschlauch 65 mm gelocht und ungelocht
Dränageschlauch 80 mm gelocht und ungelocht
Dränageschlauch 100 mm gelocht und ungelocht
Dränageschlauch Muffe NW 65, NW 80, NW 100
Dränageschlauch Reduktion 80/65 mm
Dränageschlauch Reduktion 100/80 mm
Dränageschlauch Schrägstück NW 65, NW 80, NW 100
Dränageschlauch TStück NW 65, NW 80, NW 100



Elektroden

Bezeichnung
Elektroden Dur 600 3.2
Elektroden FOX EV 50 2.5
Elektroden FOX EV 50 3.2
Elektroden FOX KE 2,5 x 250 mm
Elektroden FOX KE 3,2 x 350 mm
Elektroden FOX OHV 2,5 x 250 mm
Elektroden FOX OHV 3,2 x 350 mm
Gußeuroden 2,5mm und 3,2mm - Stk
Reparaturelektrode TS 1000 Super 3,25x350 mm
Niro-Elektroden 2,5 mm und 3,2 mm



Elektrowerkzeug



RYOBI

Qualitätsprodukte sind uns wichtig!

Bei Elektrowerkzeug setzen wir auf **Milwaukee** und **Ryobi**!




Faltstegrohre

Wir beraten sie gerne über die Anwendung der einzelnen Profile! Zuschnitte in Gehrung möglich!

Verzinkte Faltstegrohre-kein Grundieren und Lackieren!

Bezeichnung
Faltstegrohr 110/4040 verz.
Faltstegrohr 114/4040 verz.
Faltstegrohr 120/4040 verz.
Faltstegrohr 130/4040 verz.
Faltstegrohr 134/4040 verz.
Faltstegrohr 110/5050 verz.
Faltstegrohr 114/5050 verz.
Faltstegrohr 120/5050 verz.
Faltstegrohr 130/5050 verz.
Faltstegrohr 134/5050 verz.




Flachstahl

Flachstahl C45E 40/10 mm
Flachstahl St52 30/8 mm
Flachstahl St52 40/12 mm
Flachstahl St52 50/10 mm
Flachstahl St52 60/10 mm
Flachstahl 10/3 mm
Flachstahl 20/3 - 20/5 mm mm
Flachstahl 25/3 mm - 25/8 mm
Flachstahl 30/3 mm - 30/15 mm
Flachstahl 35/3 mm - 35/15 mm
Flachstahl 40/3 mm - 40/15 mm
Flachstahl 45/3 mm - 45/15 mm
Flachstahl 50/3 mm - 50/15 mm
Flachstahl 60/3 mm - 60/15 mm
Flachstahl 70/5 mm - 70/15 mm
Flachstahl 80/5 mm - 80/20 mm
Flachstahl 90/5 mm - 90/15 mm
Flachstahl 100/5 mm - 100/20 mm
Flachstahl 120/5 mm - 120/20 mm
Flachstahl 150/8 mm - 150/20 mm
Flachstahl 180/8 mm - 180/20 mm
Flachstahl 200/10 mm - 200/20 mm
Flachstahl 250/10 mm- 250/20 mm

Bezeichnung
Flach ALU 15/3 mm
Flach ALU 20/2 mm
Flach ALU 30/3 mm - 30/10 mm
Flach ALU 40/3 mm - 40/10 mm
Flach ALU 50/3 mm - 50/10 mm
Flach ALU 60/3 mm - 60/10 mm
Flach Niro 30/3 mm - 30/6 mm
Flach Niro 35/5 mm
Flach Niro 40/3 mm - 40/10 mm
Flach Niro 50/5 mm - 50/10 mm
Flach Niro 60/10 mm
Flach Niro 80/8 mm
Flach Niro 100/8 mm - 100/10 mm

**Wir stanzen
auf Wunsch
Rund-, Quadrat-
und Langlöcher!**



Formrohre

Bezeichnung	Bezeichnung
Formrohr 15/15/2 mm	Formrohr 120/40/3 mm
Formrohr 20/20/2 mm	Formrohr 120/60/4 mm
Formrohr 25/15/2 mm	Formrohr 120/120/4 mm
Formrohr 25/25/2,5 mm	Formrohr 160/80/4 mm
Formrohr 30/15/2 mm	
Formrohr 30/20/2 mm	Formrohr verzinkt 20/20/2 mm
Formrohr 30/30/2 mm - 3 mm	Formrohr verzinkt 25/25/2 mm
Formrohr 35/35/2 mm - 3 mm	Formrohr verzinkt 30/30/2 mm
Formrohr 40/20/2 mm	Formrohr verzinkt 35/35/2 mm
Formrohr 40/25/2 mm	Formrohr verzinkt 40/20/2 mm
Formrohr 40/30/2,5 mm	Formrohr verzinkt 40/40/2 mm
Formrohr 40/40/2 mm - 4 mm	Formrohr verzinkt 50/50/3 mm
Formrohr 45/45/2 mm - 3 mm	Formrohr verzinkt 60/40/2 mm
Formrohr 50/30/3 mm	Formrohr verzinkt 60/60/3 mm
Formrohr 50/40/3 mm	
Formrohr 50/50/3 mm - 5 mm	Formrohr Alu 10/10/1 mm
Formrohr 60/30/3 mm	Formrohr Alu 15/15/2 mm
Formrohr 60/40/3 mm	Formrohr Alu 30/30/2 mm
Formrohr 60/50/3 mm	Formrohr Alu 40/40/3 mm
Formrohr 60/60/3 mm - 5 mm	Formrohr Alu 60/30/3 mm
Formrohr 70/40/3 mm	Formrohr Alu 60/60/4 mm
Formrohr 70/70/3 mm - 5 mm	
Formrohr 80/40/4 mm	
Formrohr 80/50/3 mm	Formrohr Niro geschliffen 30/30/2mm
Formrohr 80/60/4 mm	Formrohr Niro geschliffen 35/35/2mm
Formrohr 80/80/4 mm - 8 mm	Formrohr Niro geschliffen 40/20/2 mm
Formrohr 90/90/4 mm	Formrohr Niro geschliffen 40/40/2 mm
Formrohr 100/50/5 mm	Formrohr Niro geschliffen 50/50/2 mm
Formrohr 100/100/4 mm - 8mm	Formrohr Niro geschliffen 60/60/2 mm



**Großformrohre IIA
zu günstigen
Preisen lagernd!**

Technische Gase mit Mietvertrag und Drachengas-Propan Kautionsflaschen bei uns erhältlich!

Acetylen technisch 10 Liter, 20 Liter, 40 Liter
Gourmet N80 E941/E290 (Alipak 120 - 50 Liter)
Schweiss-Argon 20 Liter, 50 Liter
Helium 10 lt. (Grisolar) inkl. 7 Tage Miete
Helium Ballon Set: Einwegflasche Helium inkl. Luftballons und Schnüre
Gourmet C E 290 15 kg (Kohlensäure CO2 LG bis 20 kg)
Ferroline C18 20 Liter, 50 Liter (Schutzgas-Mischargon)
Pressluft 50 Liter
Sauerstoff technisch 10 Liter, 20 Liter, 50 Liter
Stickstoff technisch 20 Liter, 50 Liter
Motorgas 11 kg (Staplergas)
Propan 5kg mit Kaufflasche
Propan 11 kg
Propan 33 kg



Bringen Sie
Freude
 in Ihr Fest ...
 ... mit steigenden
Luftballons
schnell - sicher - bequem - keine Miete - kein Pfand

- Heliumgas
- Schnüre
- Ballons
- Einwegflasche



Ballon Set 20 Romantic
 mit 20 Ballons



Ballon Set 25
 mit 25 Ballons



Ballon Set 50
 mit 50 Ballons



Gewindestangen

Dazugehörige **Beilagscheiben und Muttern** sind in unserem umfangreichen **Schraubenlager** erhältlich!

Bezeichnung	von - bis
Gewindestange 1m, 4.6, DIN 976	6 mm - 30 mm
Gewindestange 1m, 8.8, DIN 976	6 mm - 20 mm
Gewindestange 3m, 4.6, DIN 976	6 mm - 30 mm
Gewindestange Niro A2/70, DIN 976	6 mm - 16 mm




Gitterroste

Wir schneiden den **Rahmen aus verzinktem Winkelstahl** auf Maß (in Gehrung) gerne für Sie zu!

Maßgitterroste auf Bestellung erhältlich!

Bezeichnung
Entwässerungsrinne Mea, 3to
Entwässerungsrinne MEGA, 12,5 to
Garagenrost 188x988 mm verz., 3to befahrbar
Gitterrost 200 x 1000 mm verz., 40to befahrbar
Gitterrost 300 x 1000 mm verz., 20to befahrbar
Gitterrost 1000 x 1000 verz., begehbar
Gitterrost 340 x 490 mm verz. Normzarge 350/500
Gitterrost 390 x 590 mm verz. Normzarge 400/600
Treppenrost 270 x 600 mm verz.
Treppenrost 270 x 800 mm verz.
Treppenrost 270 x 1000 mm verz.
Treppenrost 270 x 1200 mm verz.



Kanalrohre und -zubehör

Qualitätsprodukt nach ÖNORM EN14101-1 geprüft!

Kanalrohre	Kanaleinfachabzweiger
Kanalrohr NW 40/250 mm (HTPP)	Kanaleinfachabzweiger 50/50 45°
Kanalrohr NW 40/500 mm (HTPP)	Kanaleinfachabzweiger 50/50 67°
Kanalrohr NW 40/1000 mm (HTPP)	Kanaleinfachabzweiger 50/50 87°
	Kanaleinfachabzweiger 75/50 45°
Kanalrohr NW 50/150 mm (HTPP)	Kanaleinfachabzweiger 75/75 45°
Kanalrohr NW 50/250 mm (HTPP)	Kanaleinfachabzweiger 110/50 45°
Kanalrohr NW 50/500 mm (HTPP)	Kanaleinfachabzweiger 110/50 87°
Kanalrohr NW 50/1000 mm (HTPP)	Kanaleinfachabzweiger 110/75 45°
Kanalrohr NW 50/1500 mm (HTPP)	Kanaleinfachabzweiger 110/75 87°
Kanalrohr NW 50/2000 mm (HTPP)	Kanaleinfachabzweiger 110/110 45°
auch in NW 75!	Kanaleinfachabzweiger 110/110 67°
	Kanaleinfachabzweiger 110/110 87°
Kanalrohr NW 100(110)/500 mm	Kanaleinfachabzweiger 125/110 45°
Kanalrohr NW 100(110)/1000 mm	Kanaleinfachabzweiger 125/110 87°
Kanalrohr NW 100(110)/2000 mm	Kanaleinfachabzweiger 125/125 45°
Kanalrohr NW 100(110)/3000 mm	Kanaleinfachabzweiger 125/125 87°
Kanalrohr NW 100(110)/5000 mm	Kanaleinfachabzweiger 160/110 45°
auch in NW 125, 150(160), 200, 250, 300(315)!	Kanaleinfachabzweiger 160/125 45°
	Kanaleinfachabzweiger 160/160 45°
Kanalbögen	Kanaleinfachabzweiger 160/160 87°
Kanalbogen 40/15°	Kanaleinfachabzweiger 200/110 45°
Kanalbogen 40/30°	Kanaleinfachabzweiger 200/160 45°
Kanalbogen 40/45°	Kanaleinfachabzweiger 200/200 45°
Kanalbogen 40/67°	Kanaleinfachabzweiger 200/200 87°
Kanalbogen 40/87°	Kanaleinfachabzweiger 250/250 45°
auch in NW 50, 75, 100(110), 125, 150(160), 200, 250, 300(315)!	Kanaleinfachabzweiger 315/160 45°
Übergang von Stein auf PVC	Reduktionen
Kanalübergang NW 110	Kanalreduktion 50/40
Kanalübergang NW 125	Kanalreduktion 75/50
Kanalübergang NW 160	Kanalreduktion 110/50
	Kanalreduktion 110/75
Überschubmuffen	Kanalreduktion 125/110
Kanalüberschubmuffe NW40 - NW250	Kanalreduktion 160/110
	Kanalreduktion 160/125
Putzstücke	Kanalreduktion 200/160
Kanalputzstück NW 110 mit 4 Schrauben	Kanalreduktion 250/160
Kanalputzstück NW 125 mit 4 Schrauben	Kanalreduktion 250/200
Kanalputzstück NW 160 mit 4 Schrauben	Kanalreduktion 315/250
Kanalputzstück NW 160 mit Klappe	
Kanalputzstück NW 200 mit 4 Schrauben	Muffenstopfen
	Kanalstopfen NW40 - NW250
Rückstauklappen	
Rückstauklappe DN 110 mm	Zubehör
Rückstauklappe DN 125 mm	Gleitmittel für PVC Rohre 250g
Rückstauklappe DN 160	Lochband 17 mm verzinkt
	Rohrschellen für NW32 - 160
	Siphon HL310 PEGully



Ketten und Zubehör

Bezeichnung
Allzweckkette 7/A/2500
Würgekette VKF 7 DKSR/2500 mm
Knotenkette 2,4mm verz.
Kratzbodenkette 8/31
Nirokette 3 x 26
Normkette 60 verz.
Aufhängeglied AW 13 - 18
Connex Verbindungsglied CW 7 - 13
Kuppelhaken KHSW 7 - 10
KuppelParallelhaken KPW 8 - 10
Ösenhaken HSW 7 - 10
Parallelhaken PW 7 - 10
Seilgleitbügel GB 8 45°
Feuerwehr Karabiner verzinkt und Niro
Rapidglieder 10 mm
Schäkel verz. 6- 16 mm
Scherglieder 6 - 10 mm
Schneeketten aller Art passend für Ihre Dimension!



- *aus speziell legierten Stahl
- *für optimales Fahrverhalten
- *alle Schneeketten sind DIN und Ö-NORM geprüft
- *wendbar=doppelte Laufleistung
- *schnelle und einfache Montage
- *inkl. Ersatzglieder



Kugellager

Rillenkugellager lagernd!
 Pendelkugellager, Lagergehäuse u.v.m.
 auf Bestellung!



NKE
 BEARINGS



Laufschienen und Zubehör

MEA® Qualitätsprodukte für Ihr Schiebtür lagernd!
Gerne beraten wir Sie über die richtige Auswahl!

Bezeichnung
Laufschienen verzinkt 100 Nr. 0, 300 Nr. 1, 400 Nr. 2, 500 Nr. 3
Einfachrollapparat MEA verzinkt
Doppelrollapparat MEA verzinkt
Verbindungsmuffe MEA verzinkt
Deckenbefestigung MEA verzinkt
Wandbefestigung MEA verzinkt
Schweismuffe MEA verzinkt/blank
Einfachkonsole MEA verzinkt
Doppelkonsole MEA verzinkt
Muffe MEA höhenverstellbar verzinkt
Verstärkungslasche MEA verzinkt (bei Holztor)
Trägerplatte MEA verzinkt
Stopper MEA (Rohrpuffer)
Bodenführungsrolle MEA 19mm



- ① Laufrohr
- ② Wandbefestigung
- ③ Rollapparat
- ④ Bodenführungschiene
- ⑤ Rohrpuffer
- ⑥ Winkelpuffer
- ⑦ Trägerplatte
- ⑧ Verstärkungslasche
- ⑨ Führungsrolle
- ⑩ Laufrohrabschluss