

Hydraulische **Abkantpresse** CNC gesteuert mit Touch Screen



max. Materialstärke: bis 6 mm auf 3.000 mm
8 mm auf 1.500 mm
10 mm auf 800 mm

max. Arbeitslänge: 3.050 mm
geteiltes Oberwerkzeug

Touch-Screen-Steuerung mit Winkeleingabe
sowie Programmierung des Hinteranschlages
mit Biegeverlust-Berechnung

Laserschutzsicherung

EISENSTARK

EISEN STARK GmbH
Starkweg 3 A-3754 Innfritz
Tel. 0 29 86 / 66 55 60

Ihr Eisenfachmarkt

Fax 0 29 86 / 66 55 66 ✉ office@eisenstark.at

Bandsäge



90° **±45°** **±60°**

● 450 450 350

■ 450 430 310

■ 620x45 430x45 310x40

Schwenkbarer Sägerahmen

Gehrung bis 60° möglich


EISENSTARK

EISEN STARK GmbH
Starkweg 3 A-3754 Irnfritz
Tel. 0 29 86 / 66 55 60

Ihr Eisenfachmarkt

Fax 0 29 86 / 66 55 66 ✉ office@eisenstark.at

Plasma Schneidanlage



Qualitätsschnitt: 35 mm

Trennschnitt: 45 mm

Kreisschneideinrichtung

EISENSTARK

EISEN STARK GmbH
Starkweg 3 A-3754 Irnfritz
Tel. 0 29 86 / 66 55 60

Ihr Eisenfachmarkt

Fax 0 29 86 / 66 55 66 ✉ office@eisenstark.at

Profilbiegemaschine

Wir biegen Stahl in den gewünschten Radien und Segmenten!

Oft reicht bloße Manneskraft für ein Projekt nicht aus - EISEN STARKE Männer helfen Ihnen bei der Umsetzung!

Flachstahl	bis 100/20mm
Formrohre	15/15 - 60/60
Quadratstahl	16 - 40mm
Rohre	3/4" - 2"
Rundstahl	16 - 40mm
T-Stahl	30/30 - 60/60
U-Träger	Spez. 40/20 - UNP100

*Minstdurchmesser je nach Dimension verschieden

*Bearbeitungsspuren (Rillen) bleiben am Material



EISENSTARK

EISEN STARK GmbH
Starkweg 3 A-3754 Innfritz
Tel. 0 29 86 / 66 55 60

Ihr Eisenfachmarkt

Fax 0 29 86 / 66 55 66 ✉ office@eisenstark.at

Profilstahlschere: Stanzen und Schneiden



- Rundloch: 6 mm bis 30 mm
- Quadratloch: 6 mm bis 20 mm
- ◐ Langloch: 7x20 mm bis 12x30 mm

Flachstahl - Schere

Winkelstahl - Schere

Stabstahl - Schere: Rundstahl
Vierkantstahl
U-Stahl
I-Stahl

EISENSTARK

EISEN STARK GmbH
Starkweg 3 A-3754 Irnfritz
Tel. 0 29 86 / 66 55 60

Ihr Eisenfachmarkt

Fax 0 29 86 / 66 55 66 ✉ office@eisenstark.at

Rundbiegemaschine mit Motorantrieb

max. Materialstärke: 5 mm

max. Arbeitslänge: 1.040 mm

min. Durchmesser: 120 mm



EISENSTARK

EISEN STARK GmbH
Starkweg 3 A-3754 Irnfritz
Tel. 0 29 86 / 66 55 60

Ihr Eisenfachmarkt

Fax 0 29 86 / 66 55 66 ✉ office@eisenstark.at

Ständer- / Magnetkernbohrmaschine: Bohren und Gewindeschneiden



Rundloch: bis 50 mm

Bohrtiefe: bis 180mm

Gewindeschneiden: M3 - M12



EISENSTARK

EISEN STARK GmbH
Starkweg 3 A-3754 Irnfritz
Tel. 0 29 86 / 66 55 60

Ihr Eisenfachmarkt

Fax 0 29 86 / 66 55 66 ✉ office@eisenstark.at

Hydraulische Tafelschere

max. Materialstärke: 13 mm

max. Arbeitslänge: 3.100 mm

min. Schnittwinkel: 0,5°

max. Schnittwinkel: 2,5°

Einstellgenauigkeit: 0,1 mm



EISENSTARK

EISEN STARK GmbH
Starkweg 3 A-3754 Irnfritz
Tel. 0 29 86 / 66 55 60

Ihr Eisenfachmarkt

Fax 0 29 86 / 66 55 66 ✉ office@eisenstark.at